

Zorgpad

	Naam cliënt: Geboortedatum: Bloedgroep: Rhc: Aterme datum:	Gewenste plaats van bevalling: thuis--P.B.--P.I.--M.I. Reden P.I./ M.I.: Gewenst ziekenhuis: BV/ KV
Zwangerschap in weken	Wat doe je zelf?	Wat doet je verloskundige?
8 – 10	<input type="checkbox"/> Bloed laten prikken (lab-formulier) (evt i.c.m de NIPT). <input type="checkbox"/> Intake afspraak bij je verloskundige. <input type="checkbox"/> Termijnecho: tussen 9-12 weken. <input type="checkbox"/> (Indien gewenst) inschrijven bij Moeders voor Moeders.	<input type="checkbox"/> Counseling: NIPT/ combinatietest/ SEO. <input type="checkbox"/> (Indien nodig) de VMIS toepassen. <input type="checkbox"/> Huisarts inlichten over zwangerschap.
10 – 16	<input type="checkbox"/> Bezoek verloskundige. <input type="checkbox"/> (Indien gewenst) v.a 11 wkn bloed laten prikken voor de NIPT. <input type="checkbox"/> (Indien gewenst) afspraak SEO/GUO regelen: (rond 16 weken). <input type="checkbox"/> Verzekering op de hoogte brengen + kraampakket aanvragen. <input type="checkbox"/> Kraamzorg regelen.	<input type="checkbox"/> Indien je bloeuduitslagen bekend zijn ontvang je je zwangerschapskaart, (evt) een echoformulier SEO/GUO, (evt) een lab-formulier glucose + Hb, info over de kinkhoestvaccinatie en een zs- verklaring voor je werkgever.
16 – 22	<input type="checkbox"/> Bezoek verloskundige. <input type="checkbox"/> (Indien gewenst) SEO/ GUO (20 wk echo). <input type="checkbox"/> Oriënteren welk ziekenhuis je voorkeur heeft; ASZ, MSZ of Ikazia → evt een inloopavond bezoeken+inschrijven <input type="checkbox"/> Evt. oriënteren voor een zwangerschap- / borstvoedingscursus.	
22 – 28	<input type="checkbox"/> Bezoek verloskundige. <input type="checkbox"/> Op indicatie glucoses/Hb/ vit D laten prikken <input type="checkbox"/> Indien rhesus-D of rhesus-c neg: met 27 weken; irr. antistoffen/ Rhesus antilichamen (RAL) laten prikken i.c.m Hb/ indien nodig glucoses/ vit D <input type="checkbox"/> (Indien gewenst) afspraak groeiecho (30-32 wkn) maken. <input type="checkbox"/> Indien niet getrouwd (en gewenst); erkenning kind door partner bij de gemeente.	<input type="checkbox"/> Indien nodig RAL prikken bij 27 weken In principe wordt dit dan direct gecombineerd met Hb en op indicatie glucoses/ vit D Je ontvangt hiervoor 2 aparte lab-formulieren.
28 – 32	<input type="checkbox"/> Bezoek verloskundige. <input type="checkbox"/> (Indien gewenst) groeiecho: 30-32 wkn; meting kindje en/of bepaling ligging van de placenta indien bij SEO laagliggend. <input type="checkbox"/> (Indien gewenst) geboorteplan maken. <input type="checkbox"/> (indien gewenst) vaccineren tegen kinkhoest	<input type="checkbox"/> Indien nodig Anti-D toedienen bij 30 wkn. <input type="checkbox"/> (Indien gewenst) geboorteplan meegeven. <input type="checkbox"/> Zs-kaart opnieuw uitprinten na groeiecho.
32 – 36	<input type="checkbox"/> Bezoek verloskundige. <input type="checkbox"/> Bed verhogen tot minimaal 80 cm (vóór de 37 ^e week). Bedverhogers kun je gratis lenen bij de thuiszorgwinkel Vegro. Kijk op www.vegro.nl voor de dichtsbijzijnde thuiszorgwinkel of bel 0800-288 7766.	<input type="checkbox"/> (evt) geboorteplan bespreken (+/- 33 wkn) <input type="checkbox"/> Liggingsecho (35-36 wkn) <input type="checkbox"/> Belinstructies geven/ bespreken. (+/-36 wkn)
37	<input type="checkbox"/> Bezoek verloskundige.	
38	<input type="checkbox"/> Bezoek verloskundige.	
39	<input type="checkbox"/> Bezoek verloskundige.	<input type="checkbox"/> Informatie rondom serotiniteit/ strippen.
40	<input type="checkbox"/> Bezoek verloskundige. <input type="checkbox"/> Serotiniteitscontrole (ser-co); <ul style="list-style-type: none"> • ASZ: vanaf 40+5: CTG + echo + inwending onderzoek. • MSZ: vanaf 40+5: enkel intakegesprek, na 41 wkn ser-co. • Ikazia: geen serotiniteitscontrole, direct afspraak inplannen voor inleiding vanaf 41 wkn. 	<input type="checkbox"/> (Indien gewenst) strippen. <input type="checkbox"/> ASZ: Afspraak maken voor een serotiniteitscontrole. <input type="checkbox"/> MSZ: Intake 2 ^e lijn inplannen. <input type="checkbox"/> Ikazia: Inleiding inplannen.
41 - 42	<input type="checkbox"/> Bezoek verloskundige/ serotiniteitscontrole bij de gynaecoloog. <input type="checkbox"/> Indien nog niet bevallen na 41 wkn: overname door de gynaecoloog; inleiding wordt ingepland.-----→	LET OP: als er geen reden is om de bevalling in te leiden, mag er tot max 42 wkn worden afgewacht. Daarna is inleiden gewenst.
Kraamtijd	De verloskundige komt regelmatig bij je thuis/ geboortehotel langs om te kijken of het goed gaat met zowel moeder als kind (en rest van het gezin). De hielprik wordt i.c.m. de gehoortest thuis afgenomen door iemand van het CJG.	
Nacontrole 6 weken na uw bevalling	6 weken na je bevalling kom je nog een keer op controle bij de verloskundige die je bevalling heeft begeleid. Er worden lichamelijke controles gedaan en je bevalling wordt besproken. (de nacontrole is niet verplicht).	